



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ จำนวนงบประมาณ ๕,๘๘๑,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จึงขอประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทรงศิลป์ ภูกาสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อยแนวเขตอบต.-ทต.ยางตลาด หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายดอนปู่ตา(หลังพระใหญ่) หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๘
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายกลางบ้าน (ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ระยะทางรวมทั้งหมด ๖๑.๔๐ เมตร	๑๓๗,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๘๙ ลำดับที่ ๑๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุ – ห้วยลำน้าดอกไม้ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๗ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๒
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงสี - ข้างวัด บ้านห้วยวัง หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๗,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๖ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชน บ้านห้วยวัง หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๑ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๑
๗	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยวิธีลาดยางแอสฟัลติกภายในหมู่บ้าน สายจอมศรี-สี่แยกหนูนิล หมู่ที่ ๘	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๘๘๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๕๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขาม-ห้วยเขายอด หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ตารางเมตร	๗๗,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกอก (ทิศตะวันตก) บ้านดงบ่อ หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๓,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๕
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายกลางบ้านสว่างสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๗๘
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด สายกลางหมู่บ้าน (ศาลา-ถ.ยางตลาด/ขอนแก่น) หมู่ที่ ๑๑	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ระยะทางรวมทั้งหมด ๑๑๘.๔๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๘๙ ลำดับที่ ๑๓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงมวย - ห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๘๙
๑๓	โครงการซ่อมแซมแอสฟัลติก สายภายในหมู่บ้าน (หน้าวัด-ศาลาฯ) หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๘๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๒๗,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๑๐๑
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต แบบฝาปิด สายทางหลวงฯ - ท้องบ่อ หมู่ ที่ ๑๓	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ระยะทาง รวมทั้งหมด ๑๙๖.๐๐ เมตร	๔๓๓,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๐ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย๙-ห้วยปลาหลด(ต้นมะขามใหญ่) หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๒ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออก (คำป็น) หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๑๖
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบฝาปิด สายทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๑๖	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ระยะทาง รวมทั้งหมด ๑๑๘.๒๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการอนุมัติ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลติก สายกลางบ้านซอย ๒ หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝापิด สายวัดชุมทาง หมู่ที่ ๑๘	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝापิด ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ระยะทางรวมทั้งหมด ๑๑๑.๐๐ เมตร	๒๔๔,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๒๓ ลำดับที่ ๒๗๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๒๐	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๒๕ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๔๔
		รวม	๕,๘๘๑,๐๐๐	