

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายหลังอยู่ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ให้มีความ แข็งแรงใช้ในการเดินทาง เพื่อไปทำการเกษตรได้ อย่างสะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๕๒ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๑,๔๐๐			ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง ในการไปทำ การเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายคลองน้อย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ให้มีความ แข็งแรงใช้ในการเดินทาง เพื่อไปทำการเกษตรได้ อย่างสะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๐๓๘ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๑,๔๐๐			ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง ในการไปทำ การเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้อย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ให้มีความแข็งแรงใช้ในการเดินทาง เพื่อไปทำการเกษตรได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๒๓ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๗๗,๗๔๘		ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางในการไปทำการเกษตรและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทิศตะวันตก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สภาพถนนที่มีสภาพทรุดโทรมกลับมามีสภาพที่ใช้สัญจรไปมาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สัญจร	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๙๓ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๗๕,๔๖๘				ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การคมนาคมในชุมชนสะดวกและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖,๔๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔,๐๑๒,๐๙๒			ความยาวของถนนที่อยู่ในความควบคุมของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สภาพของถนนกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและมีความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๔,๒๐๐			ความยาวของถนนที่อยู่ในความควบคุมของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางและยังมีความปลอดภัยและยังช่วยลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านยางน้อย-ตำบลคลองขาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนและสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐			ความยาวของถนนดินในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)		
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน เพื่อการเกษตร สายทางเกวียนเดิม -บ้านไต้น ต.คลองขาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนดิน เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ ความต้องการของคน ในชุมชนและสะดวก ในการเดินทาง	ปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมดินถม ๔,๘๐๐ ลบ.ม.	๓๐,๐๐๐			ความยาวของ ถนนดินในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการลงหิน ลูกรังถนนทาง เกวียนเดิมสายบ้าน ยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังภายในเขตพื้นที่ ให้มีความแข็งแรง ใช้การได้ดีในเวลา เดินทางมีความ สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๓๐,๐๐๐	ความยาวถนนลูกรังใน ความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทางและ ยังมีความ ปลอดภัยและยัง ช่วยลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตะวันออกวัด หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๑๕ ม.		๓๐๔,๕๐๐		ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายสี่แยก – หน้าวัด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความ สะดวกในการ เดินทาง และ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม.		๓๐๓,๑๖๐		ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายอนงค์ – รอบบ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๑๕ ม.		๑๐๐,๐๐๐		ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายถาวร-ทรงไทย หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๑๕ ม.	๙๐,๐๐๐			ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายข้างประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ให้มีสภาพที่ดี สามารถใช้ในการ เดินทาง เพื่อไปทำ การเกษตรได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๑๑๐,๒๐๐	ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางไป ทำการเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินเพื่อ การเกษตร สายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๗	ลงหินลูกรัง/หรือ ดินถม ถนนดินเพื่อ การเกษตรให้สามารถใช้ ในการเกษตรของ ชุมชนได้	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๑๑๐,๒๐๐	ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางไป ทำการเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายบ่อเกลือ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ให้มี สภาพที่ดี สามารถใช้ ในการเดินทาง เพื่อไป ทำการเกษตรได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๑๑๐,๒๐๐	ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางไป ทำการเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน เพื่อการเกษตร สายเชื่อมตำบล อุ่มเม่า หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นถนนในการ ขนส่งสินค้าการเกษตร และเป็นถนนเชื่อม ระหว่างสองตำบล	ก่อสร้างถนนดิน เพื่อการเกษตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ลบ.ม.	๒๘๐,๐๐๐			ความยาวถนนดิน เพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางไป ทำการเกษตรและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคุ้มตะวัน ยอแสง ถึงต้นโพธิ์ ใหญ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๙๗๔,๔๐๐			ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้า วัดป่าบ้านหัวจัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการเดินทาง ในการทำกิจกรรม ทางศาสนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑,๑๕๑,๐๑๐			ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายยายวงแหวน- ห้วยเขายอด หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สภาพถนน ที่มีสภาพทรุดโทรม กลับมามีสภาพที่ใช้ สัญจรไปมาให้ความ ปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจร	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๕๐,๐๐๐	ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินเพื่อ การเกษตร สายหน้าวัดป่า หัววังไปบ้าน เปลือย หมู่ที่ ๘	ลงหินลูกรัง/หรือ ดินถม ถนนดินเพื่อ การเกษตรให้สามารถ ใช้ในการเกษตรของ ชุมชนได้ และสะดวกใน การเดินทางในการ ทำกิจกรรมทางศาสนา	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๗๑,๔๙๖	ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง ไปทำการเกษตร และทำกิจกรรม ทางศาสนา	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายคลอง ๓L RMC - วัดป่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สภาพถนน ที่มีสภาพทรุดโทรม กลับมามีสภาพที่ใช้ สัญจรไปมาให้ความ ปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจร	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๓๗,๒๔๐			ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.			๕,๓๓๔,๘๔๐	ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๒๔	โครงการเกรดปรับ พื้นผิวถนนรอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	เกรดปรับเกลี่ยถนน รอบหมู่บ้าน เลียบคลอง ชลประทาน RMC คลอง ๓L โดยใช้รถเกรดเดอร์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๕๖๖ ม.	๓๐,๐๐๐				ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางสัญจรของ ประชาชนที่อยู่ใน พื้นที่	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังสาย คลอง ๓L หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ให้มีสภาพที่ดี สามารถ ใช้ในการเดินทาง ได้ อย่างสะดวกและมี ความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง สายคลอง ๓L กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๙๕๔ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๔๘,๕๐๔				ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้ มาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายถนนยางตลาด - ดอนกลอย หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ให้มีความแข็งแรง ใช้การได้ดีในเวลา เดินทาง มีความ สะดวกปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕๓ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๗๒,๔๒๘		ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางและยังมี ความปลอดภัยและ ยังช่วยลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังสาย คลอง RMC หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ให้มีความแข็งแรง ใช้การได้ดีในเวลา เดินทาง มีความ สะดวกปลอดภัย	ลงหินลูกรัง สายคลอง RNG กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๕๖๖ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๒๗๑,๐๑๖		ความยาวถนนลูกรัง ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้ มาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางและยังมี ความปลอดภัยและ ยังช่วยลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นหนองขาม- ห้วยเขายอด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๑๕ ม.			๒,๑๖๘,๐๔๐		ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ให้มีความแข็งแรง ใช้การได้ดีในเวลา เดินทาง มีความสะดวก ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๖๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๘๐,๙๔๐				ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาชื่น หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐			ความยาวของถนน คสล.ในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๓๘๙,๗๖๐	ความยาวของถนน คสล.ในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันตกป่า หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ ม.	๙๐๑,๓๒๐			ความยาวของถนน คสล.ในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายกลางบ้าน สว่างสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่มีความ สะดวกในการเดินทาง สัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๓ ม.				๔,๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ถนนลาดยางในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายศาลา ประชาคม – ถนน ขอนแก่นยางตลาด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง และ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.				๗๖๗,๓๔๐	ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายผู้ช่วยแปร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีความสะดวก ในการเดินทาง และ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.				๔,๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ๒ สาย -สายหนองขาม -ห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ ใช้ในการเดินทางไป ทำการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองขาม ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๘๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายห้วยปลาหลด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๙๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ย	๒๐๐,๑๖๕			ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเมรุ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๗๖๐,๐๐๐			ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีความสะดวกใน การเดินทาง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐			ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายเรืองเดช หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นถนนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ และสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. ดินถมไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ลบ.ม. คิวละ ๖๐ บาท	๕๖,๐๐๐			ความยาวถนนดินเพื่อการเกษตรในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปทำการเกษตรและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๘๑๓,๖๒๔			ความยาวของถนน คสล. ในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน- ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.		๑,๐๒๓,๑๒๐		ความยาวของ ถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเชื่อมระหว่าง หมู่ที่๑๓ -หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๖๑๓,๘๕๐			ความยาวของ ถนน คสล.ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.ได้ มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซอย ๓ (ถนน ดำ-เส้นหนองแขว) หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง			๓,๘๓๖,๗๐๐	ความยาวของ ถนน คสล.ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.ได้ มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่มีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๔ ม. แบบ.cs ยาว ๑,๕๗๕ ม. หนา ๔ ซม.		๒,๓๖๒,๕๐๐		ความยาวของ ถนนลาดยางใน ความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. -สายซอย ๘ หนองน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง		๑๕๑,๓๐๒		ความยาวของ ถนน คสล. ในความ รับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายซอย ๙ ห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง ๔ ม. ยาว ๑๙๓ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๕๐,๓๑๒			ความยาวของ ถนนดินอยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.ได้ มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและมี ความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๗	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร แยกห้วยปลาหลด ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง ๔ ม. ยาว ๖๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๖,๓๖๐			ความยาวของ ถนนดินอยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนนดินเพื่อ การเกษตร สายสามัคคี ๑๔-๑๕ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง ๓ ม. ยาว ๑ กม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๖,๓๖๐			ความยาวของ ถนนดินอยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๙	โครงการปรับปรุง ถนนดิน เพื่อการเกษตร สายหนองเต่า หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ถนนกลับมา ใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๗๓๘ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๕๖,๔๒๐			ความยาวของถนน ดินเพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินเพื่อ การเกษตร สายฮ่อฮี่- จอมศรี หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ถนนกลับมา ใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๔๙ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๒๖๙,๖๔๐	ความยาวของถนน ดินเพื่อการเกษตร ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๕๑	โครงการซ่อมแซม ถนนถนน คสล สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้เกิด ความสะดวกในการ เดินทางและความ ปลอดภัยของ ผู้ใช้รถใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง	๕๙๓,๐๐				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายเชื่อมบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ ใช้ในการเดินทางไป ทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๔๙ ม.				๑๓๐,๙๒๔	ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตะวันออก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการเดินทาง และความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๙๒๕,๖๘๐				ความยาวของถนน คสล .ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตะวันตก ทางเข้าหมู่บ้าน จากร้านต้นขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการเดินทาง และความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑,๓๖๔,๑๖๐			ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินเพื่อ การเกษตร สายทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ถนนกลับมา ใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๘๓ ม.	๒๒๕,๙๖๐			ความยาวของถนน ดินเพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประปา- ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ของประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐			ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายการเกษตร ถีนานนท์ -หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังให้มีความ แข็งแรง ใช้การ ได้ดีในเวลา เดินทาง มีความ สะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๖๔๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๑๕๐,๐๐๐		ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	คารงการปรับปรุงถนน ดินเพื่อการเกษตร สายต้นขาม-ปู่ตา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ถนน กลับมาใช้ได้ เหมือนเดิม ประชาชนเดินทาง สะดวกและมี ความปลอดภัย	ลงหินลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๔๕,๐๐๐				ความยาวของถนน ดินเพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนลาดยาง – สายโรงสีชุมชน (ทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง สัญจรของ ประชาชนและ มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง	๓๑๖,๖๘๐				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายรอบวัดเก่า (ทางเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเป็นถนนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ และสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. ดินถม ๒,๐๐๐ ลบ.ม.			๑๕,๖๐๐	ความยาวถนนดินเพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล สายเมรุ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง		๖๔๐,๖๖๘		ความยาวของถนนคสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายร้านแพรทองฮวด หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและใช้ในการเดินทางไปทำการเกษตร	ลงหินลูกรังขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ				๑๔,๗๖๓	ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายร้านแพรทองฮวด หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและใช้ในการเดินทางไปทำการเกษตร	ลงหินลูกรังขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ				๑๔,๗๖๓	ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นเมรุสายสามแยก-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนและใช้ในการเดินทางไปทำการเกษตร	ลงหินลูกรังขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๘ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๗,๔๔๘				ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๖๕	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เชื่อมตำบลยางตลาด – ตำบลหนองอีฒ่า หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังให้มีความ แข็งแรง ใช้การได้ดี ในเวลาเดินทาง มีความสะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๗๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๘๑,๗๗๖				ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เชื่อมตำบลยางตลาด – ตำบลหนองอีฒ่า หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังให้มีความ แข็งแรง ใช้การได้ดี ในเวลาเดินทาง มีความสะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๗๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๘๑,๗๗๖				ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายอุ้งรุดทองล้วน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังให้มีความ แข็งแรง ใช้การได้ดี ในเวลาเดินทาง มีความสะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๖๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ			๑๑๑,๑๘๘		ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒,๑๔๘,๕๒๒				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายดอนปู่ตา ภูพาราม หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๑๖,๖๘๐				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังสายปู่โง่ ๒ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ถนนกลับมา ใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๙ ม. พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ	๑๘,๑๖๔				ความยาวของถนน ลูกรังในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศรีประเสริฐ ๒ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ถนนกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๒๔,๒๓๐			ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายหน้าด่านตรวจสอบน้ำหนัก หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้มีถนนดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนและสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๘๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม.	๑๓๙,๒๐๐			ความยาวของถนนดินในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุ่ง (๑) หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ถนนกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๕๕,๘๖๐			ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๗๔	โครงการก่อสร้าง ถนนดินรอบศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม.				๑๐๑,๑๒๐	ความยาวของถนน ดินเพื่อการเกษตรใน ความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายกลางทุ่ง (๒) หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑,๒๓๖,๒๗๐				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต. ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๗๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง บ้านเปลือย หมู่ที่ ๕ – บ้านห้วยวัว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่เดินทางได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัย/ลด อุบัติเหตุ	พื้นที่ DEEP ๓๐๐ ตรม. พื้นที่ SKIN ๑๐๐ ตรม.			๑๒๐,๐๐๐		ความยาวของ ถนนลาดยางใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.ได้ มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ตำบลยางตลาด เชื่อมบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒,๓๓๑,๒๕๒				ความยาวของถนน คสล.ในความ รับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๗๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายบ้านดงบ่อ หมู่ ๑๐ ตำบลยางตลาด เชื่อมบ้านหนองขาม หมู่ ๓ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	ก่อสร้าง แบบ CS ถนนลาดยาง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๓๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม.			๙,๓๒๔,๐๐๐		ความยาวของ ถนนลาดยางใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.ได้ มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ด้านหน้าสำนักงาน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการ เดินทางและ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๕๐๕,๔๗๐				ความยาวของถนน คสล. ในความ รับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทางและ มีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)		
๘๐	โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลยางตลาด-อุ่มเม่าในเขตรับผิดชอบหมู่ที่ ๘	เพื่อให้สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของคนในหมู่บ้านระหว่างสองตำบล	ก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลยางตลาด-อุ่มเม่า กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐			ความยาวของสะพานในความรับผิดชอบของ อบต.ได้มาตรฐานทางหลวงชนบทร้อยละ ๒๕	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีความปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)			
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายห้วยเขายอด) หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการระบายน้ำในหมู่บ้านให้การไหลของน้ำไหลได้สะดวกและป้องกันน้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำจำนวน ๑๐ ท่อน ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ม.	๒๒,๐๐๐			ความยาวของระยะการวางท่อและท่อที่ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของน้ำภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าวัดจากบ้านนายเพชรถึงหน้าประตูวัดศรีนวลหัววัง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นการระบายน้ำในหมู่บ้านให้การไหลของน้ำไหลได้สะดวกและป้องกันน้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ไม่มีฝापิด	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบก่ออิฐบล๊อค กว้าง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๗๔ ม. สูง ๐.๔๐ ม. ฉาบด้านใน วางท่อ ๒๖ ท่อน ขนาด ๔๐X๑๐๐			๗๕,๔๔๔	ความยาวของรางระบายน้ำที่อยู่ในความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของน้ำภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด เส้นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำออก จากหมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. แบบมีฝาปิด	๑๓๗,๒๐๐			ความยาวของราง ระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ กรม ส่งเสริม กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำใน หมู่บ้านให้การ ไหลของน้ำไหลได้ สะดวกและ ป้องกันน้ำ ที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. แบบมีฝาปิด	๗๐,๘๘๐			ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่อยู่ในความควบคุม ของ อบต.ได้ มาตรฐานตามแบบ ที่ กรมส่งเสริม กำหนด	เพื่อให้การไหล ของน้ำภายใน หมู่บ้านไหลได้ สะดวกและน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน ซอย ๕-๑ เส้นถนนกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำใน หมู่บ้านให้การ ไหลของน้ำไหลได้ สะดวกและ ป้องกันน้ำที่ท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. แบบมีฝาปิด วางท่อขนาด ๔๐X๑๐๐ ม. จำนวน ๘๐ ท่อน	๒๒๕,๐๐๐			ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่อยู่ในความควบคุม ของ อบต.ได้ มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหล ของน้ำภายใน หมู่บ้านไหลได้ สะดวกและน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ เส้นดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำใน หมู่บ้านให้การ ไหลของน้ำไหลได้ สะดวกและ ป้องกันน้ำที่ท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. แบบมีฝาปิด วางท่อขนาด ๔๐X๑๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐			ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่อยู่ในความควบคุม ของ อบต.ได้ มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหล ของน้ำภายใน หมู่บ้านไหลได้ สะดวกและน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๘๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอย ๕, ๗, ๘, ๙ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การไหล ของน้ำคล่องตัว และป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบก่ออิฐบล็อก กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. ฉาบด้านใน แบบฝาครึ่งซีก	๗๐๘,๘๐๐			ความยาวของราง ระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
----	--	---	---	---------	--	--	--	--	---------

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๘๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หน้าศาลา ประชาคม ถึงสุดหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การไหล ของน้ำคล่องตัว และป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบก่ออิฐบล็อก กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. ฉาบด้านใน			๓๕๔,๔๐๐		ความยาวของราง ระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซม รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การไหล ของน้ำคล่องตัว และป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐				ความยาวของ รางระบายน้ำที่อยู่ ในความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต.	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

							กำหนด		
๙๐	โครงการขุดลอก รางระบายน้ำ รอบหมู่บ้านโดยใช้ แรงงานชาวบ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้การไหล ของน้ำคล่องตัว และป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	-เส้นทางหลวงชนบท -เส้นทางปราง -เส้นทางปราง- ถนนสารคาม -เส้นทางบ้าน ตามแบบมาตรฐานกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐			ความยาวของราง ระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๙๑	โครงการซ่อมแซม รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การไหล ของน้ำคล่องตัว และป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ บริเวณที่มีน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐			ความยาวของ รางระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ (สายโนนตาล ทางเข้า) หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำใน หมู่บ้านให้การ ไหลของน้ำไหลได้ สะดวกและ ป้องกันน้ำที่ท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ ท่อน ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ม.	๒๕,๐๐๐			ความยาวของระยะ การวางท่อและท่อ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ สายยางตลาด - ขอนแก่น หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำใน หมู่บ้านให้การ ไหลของน้ำไหลได้ สะดวกและ ป้องกันน้ำที่ท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ X ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. แบบมีฝาปิด	๒๕๐,๐๐๐			ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่อยู่ในความควบคุม ของ อบต.ได้ มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหล ของน้ำภายใน หมู่บ้านไหลได้ สะดวกและน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๙๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบฝาปิด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้การไหลของ น้ำคล่องตัวและป้องกัน น้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ๓ สาย -สายหน้าวัด ระยะ ๓๐๐ ม. -สายห้วยเม็ก ๒๕๐ ม. -สายข้างวัด ๓๐๐ ม.	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบก่ออิฐบล็อก กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. ฉาบด้านใน แบบมีฝาปิด				๒๘๐,๕๐๐	ความยาวของราง ระบายน้ำที่อยู่ใน ความควบคุมของ อบต.ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ทางเข้าวัดชุมทาง (ทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้การไหลของ น้ำคล่องตัวและป้องกัน น้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ขนาดท่อ ๘๐X๑๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมค่าแรงงาน				๒๐,๐๐๐	ความยาวของระยะ การวางท่อและท่อที่ ได้มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙๖	โครงการขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาคทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีน้ำอุปโภคและ บริโภคเข้าถึงทุก พื้นที่ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตประปา ระยะทาง.ตามถนน สายหลัก บ้านค้อ หมู่ที่ ๓ ตามมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาค			๑๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะ สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่าง ไม่ขาดแคลน ครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๙๗	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีน้ำอุปโภค และบริโภคเข้าถึง ทุกพื้นที่ภายใน หมู่บ้าน	ขยายเขตประปา ระยะทางตามถนน สายหลัก บ้านค้อ หมู่ที่ ๓ ตามมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาค			๑๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะสม สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม่ ขาดแคลน ครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๙๘	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ดี เหมือนเดิม	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาที่ชำรุด			๑๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะสม สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม่ ขาดแคลนครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำที่ เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๙๙	โครงการขยายเขต ประปาจากเขต เทศบาล หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ อุปโภคและบริโภคเข้า เข้าถึงทุกพื้นที่ภายใน หมู่บ้าน	ระยะทาง ๙๐๐ ม. ขนาดท่อ ๔ นิ้ว ตามมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาค	๒๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะสม สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม่ ขาดแคลนครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำที่ เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๐๐	โครงการปรับปรุง น้ำประปาหมู่บ้าน (วางท่อ) หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีน้ำอุปโภค และบริโภค ๒ สาย -สายทิศตะวันตกบ้าน สายทิศตะวันออกบ้าน	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. วางท่อเมน ๒ นิ้ว ขนาด ๑๓.๘ มม.			๑๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะสม สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม่ ขาดแคลน ครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุง ระบบน้ำประปา (วางท่อ) สาย ทางเข้าโรงเรียน พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ดี เหมือนเดิม	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา โดยวางท่อขนาด ๖๐X๑๐๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน	๑๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะสม สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม่ ขาดแคลนครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำที่ เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๑๐๒	โครงการขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน ภายในหมู่บ้าน มีน้ำประปาใช้และ มีน้ำเพียงพอต่อความ ต้องการ	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๖๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือนมีน้ำ สะอาดเหมาะสมสำหรับ การอุปโภคและ บริโภคอย่างไม่ขาด แคลน (ครัวเรือน) ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต. มีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อความ ต้องการในการ อุปโภคและบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๐๓	โครงการก่อสร้าง ถังกักเก็บ น้ำประปา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อใช้เป็นที่สำหรับกัก เก็บน้ำอุปโภคและ บริโภคของหมู่บ้าน	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ ตามมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาค	๓๕๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือน มีน้ำที่สะอาดเหมาะ สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม ขาดแคลนคร้วเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต. มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้าง ประปาบาดาล (หอสูง) จุดศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชน ภายในหมู่บ้าน มีน้ำประปาใช้และ มีน้ำเพียงพอต่อความ ต้องการ	ก่อสร้างประปาบาดาล จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือน มีน้ำที่สะอาดเหมาะ สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม ขาดแคลนคร้วเรือน (ตามแบบกรม ส่งเสริมทรัพยากรน้ำ) ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต. มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง
๑๐๕	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการบริหาร จัดการน้ำให้ประชาชน ได้ใช้น้ำที่สะอาดและมี ความปลอดภัย	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ขนาดท่อ PVC ๓ นิ้ว			๙๕,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะ สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่างไม ขาดแคลนคร้วเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำที่ เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๐๖	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้มีน้ำอุปโภค และบริโภคเข้า ทั่วถึงทุกพื้นที่ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตประปา จากเขตเทศบาลยางตลาด (คุ้มหลังโรงพยาบาล) ระยะทางตามมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาค			๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนมีน้ำ ที่สะอาดเหมาะ สำหรับการอุปโภค และบริโภคอย่าง ไม่ขาดแคลน ครัวเรือน ร้อยละ ๘๕	ประชาชนในความ รับผิดชอบของ อบต.มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอต่อความ ต้องการอุปโภค และบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก อบต.ยางตลาด	เพื่อให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค และมีน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของ อบต. ยางตลาด	๕,๗๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำประปาสะอาดไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร้อยละ ๙๐	คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากหมู่ที่ ๘, ๑๓, ๑๔, ๑๕ บ้านหัวงัว, บ้านฮ่องฮี, บ้านจอมศรี	เพื่อให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค และมีน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มากหมู่ที่ ๘, ๑๓, ๑๔, ๑๕ บ้านหัวงัว, บ้านฮ่องฮี, บ้านจอมศรี	๕,๗๐๐,๐๐๐			ประชากรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๐๓๔ ครัวเรือน	คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายจากเขตเทศบาล – สี่แยกการเกษตร หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๗ จุด จุดละ ๓,๕๐๐ บาท	๒๔,๕๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายหลังอยู่ หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๒๔๐ ม. จำนวน ๖ ต้น ต้นละ๑๒,๐๐๐ บาท ระยะ ๔๐ ม./ต้น	๗๒,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายคลองน้อย – สีแยกการเกษตร หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๒๔๐ ม. จำนวน ๖ ต้น ต้นละ๑๒,๐๐๐ บาท ระยะ ๔๐ ม./ต้น	๗๒,๐๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
-----	--	---	---	--------	--	--	--	--	--	---------

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายฟ้าสดใส หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๗ จุด จุดละ ๓,๕๐๐ บาท			๒๔,๕๐๐		ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายคลองน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๗ จุด		๒๔,๕๐๐		ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
-----	---	---	---	--	--------	--	---	--	---------

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายดอนปู่ตา หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๒๘๐ ม. จำนวน ๗ ต้น	๘๔,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายถนนบ้านสร้าง หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๑๖๐ ม. จำนวน ๗ ต้น	๘๔,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายห้วยเขายอด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีไฟฟ้า แสงสว่างส่องสว่าง ในการเดินทาง ในยามค่ำคืนและ ทำให้ประชาชน เดินทางได้สะดวก ในการทำกิจกรรม	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด	๑๗,๕๐๐				ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายลำห้วยเขายอด หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๕๒๐ ม. จำนวน ๑๓ ต้น	๑๕๖,๐๐๐				ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายถนนทางหลวงชนบท บ้านยางน้อย – บ้านขาม หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างให้เข้าถึง พื้นที่ที่ยังขาดแคลน และประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด จุดละ ๓,๔๐๐ บาท			๑๗,๕๐๐		ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย รอบบ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๑๕๐ ม. จำนวน ๔ ต้น	๔๘,๐๐๐				ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีไฟฟ้า แสงสว่างส่องสว่าง ในการเดินทาง ในยามค่ำคืนและ ทำให้ประชาชน เดินทางได้สะดวก ในการทำกิจกรรม	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๗ จุด	๒๔,๕๐๐			ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปักเสาพาดสาย สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปักเสาพาดสาย ระยะทาง ๒๕๐ ม. จำนวน ๗ ต้น	๘๔,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคำนวณโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายหน้าโรงเรียนหัวจัว- สามแยกบ้านเสียว หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างให้เข้าถึง พื้นที่ที่ยังขาดแคลน และประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทาง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๑๐ จุด	๓๕,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายถนนเลียบคลอง ไปบ้านเปลือย หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างให้เข้าถึง พื้นที่ที่ยังขาดแคลน และประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทาง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๑๐ จุด	๓๕,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายตะวันออกแสง-ตันโพธิ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างให้เข้าถึง พื้นที่ที่ยังขาดแคลน และประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทาง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด ยาว ๓๗๐ ม.		๒๒,๕๐๐		ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายยางตลาด – ดอนกลอย หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ต้น	๖๐,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปึกเสापาดสาย สายหลังคลอง ๓L ถึงฟาร์มหมู หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปึกเสापาดสาย ระยะทาง ๕๒๐ ม. จำนวน ๑๓ ต้น	๑๕๖,๐๐๐			ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายห้วยเขายอด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๕๒๐ ม. จำนวน ๑๓ ต้น		๑๕๖,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างสายห้วยเขายอด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เข้าถึงพื้นที่ที่ยังขาดแคลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๖ จุด จุดละ ๓,๕๐๐ บาท			๒๑,๐๐๐	ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๒๙	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ปึกเสापาดสายถนนสายตะวันตกฝ้า เส้นซอย ๑ สว่างอารมณ์ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ต้น		๓๖๐,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสาพาดสายท้ายหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสาพาดสายระยะทาง ๔๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น			๑๒๐,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสาพาดสายถนนลำเลียงการเกษตรทุ่งหนองขาม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสาพาดสายระยะทาง ๘๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ต้น			๒๔๐,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๑๕ จุด	๕๒,๕๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสาย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสาย-สายดอนปู่ตา ๕ ต้นระยะทาง ๒๐๐ ม . -สายหนองแขว ๑๘ ต้นระยะทาง ๗๒๐ ม .	๒๗๖,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ซอย ๑- ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลาากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๖ จุด	๒๑,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนนลาดยางไทยเจริญตอนยูง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลาากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๓๐ จุดระยะทาง ๑,๒๐๐ ม .	๑๐๕,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายหนองน้ำสร้างและถนนเพื่อการเกษตรสายตะวันออกเฉียงใต้ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ต้น				๗๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน	กองช่าง
๑๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๒๕ จุด	๓๑,๕๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างสายโรงเรียนฮ้องฮี – บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๓๐ จุด	๑๕๐,๐๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายร้านต้นขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๔๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น			๑๒๐,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายฟ้าใส หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๓๒๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น	๙๖,๐๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างสายทิศตะวันตก-ฮ้องฮีเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืนและมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๑๐ จุด			๓๕,๐๐๐		ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)				
๑๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายตะวันออก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างให้คล อบคลุมเพื่อสะดวก ในการเดินทางใน เวลากลางคืนและมี ความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๖ จุด	๒๑,๐๐๐				ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่าง เสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายจอมศรี-ฮ้องฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างให้คล อบคลุมเพื่อสะดวก ในการเดินทางใน เวลากลางคืนและมี ความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง จำนวน ๖ จุด	๒๑,๐๐๐				ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่าง เสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปักเสาพาดสาย สายหนองปลิง- คลองลอย หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุก พื้นที่ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปักเสาพาดสาย ระยะทาง ๑๐๐๐ ม. จำนวน ๒๕ ต้น	๓๐๐,๐๐๐				ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่าง เสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๑๖๐ ม. จำนวน ๔ ต้น	๔๘,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายสุขศาลา - ทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๑๖๐ ม. จำนวน ๔ ต้น	๔๘,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายหน้าวัด-ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๓๒๐ ม. จำนวน ๘ ต้น	๙๖,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายข้างโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๔๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น	๑๒๐,๐๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายแพรทองฮวด หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๔๘๐ ม. จำนวน ๑๒ ต้น	๑๔๔,๐๐๐				ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายโนนตาล-ขอนแก่นยางตลาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๔๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น	๑๒๐,๐๐๐			ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๕๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายสายทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำปึกเสापาดสายระยะทาง ๕๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ต้น			๑๔๔,๐๐๐	ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๕๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างสายสามแยกโรงเรียนฮ้องฮี - หน้าโรงเรียนฮ้องฮี หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกในเวลากลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน ๔ จุด ระยะทาง ๑๔๐ ม. จุดละ ๓,๕๐๐ บาท			๑๔,๐๐๐	ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่างระหว่างเสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขต ปรับปรุง บำรุง ติดตั้งไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)				
๑๕๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง สายสามแยกหน้า โรงเรียนฮ้องฮี – ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไปมา สะดวกในเวลา กลางคืนและเกิด ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ส่องสว่าง จำนวน ๑๐ จุด ระยะทาง ๔๐๐ ม .				๓๕,๐๐๐	ความยาวถนนสาย หลักที่มีความส่อง สว่างระหว่างเสา ไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำปักเสาพาดสาย สายคลองชลประทาน สายใหม่ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการขยาย เขตไฟฟ้าให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทางสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ปักเสาพาดสาย ระยะทาง ๒๔๐ ม. จำนวน ๖ ต้น	๓๒,๐๐๐				ความยาวถนน สายหลักที่มีความ ส่องสว่างระหว่าง เสาไฟฟ้า ๔๐ เมตร ร้อยละ ๒๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้กันอย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางในตอน กลางคืน	กองช่าง
๑๕๕	โครงการขุดลอกคลอง สาย ๐๔๕ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้คลองมีความ ลึกและความกว้าง เพิ่มมากขึ้นและ สามารถกักเก็บน้ำที่ ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง สาย ๐๔๕ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔ กม. ลึก ๐.๘๐ ม.			๒๘๐,๐๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้ สำหรับทำ การเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่ อยู่ในความ รับผิดชอบให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๕๖	โครงการขุดลอกคลอง สาย ๔๐๕ L หมู่ที่ ๓	เพื่อให้คลองมีความ ลึกและความกว้าง เพิ่มมากขึ้นและ สามารถกักเก็บน้ำที่ ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง สาย ๔๐๕ L กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๘๐ กม. ลึก ๐.๕๐ ม.		๖๗,๒๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้ สำหรับทำ การเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่ อยู่ในความ รับผิดชอบให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น ห้วยเขายอด หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการชะลอ น้ำไว้เพื่อทำ การเกษตรและกัก เก็บน้ำไว้ในยาม ตลาดแล่น	กว้าง ๑๘ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ผนังสูงข้างละ ๓.๕๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐			ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ ทำการเกษตรและ น้ำอุปโภค/บริโภค ที่อยู่ในความ รับผิดชอบให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๕๘	โครงการขุดลอกคลอง น้ำป่า สายร้านก้วยเตียวไก่อ่ - ห้วยเขายอด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้คลองมีความ ลึกและกว้าง สามารถกักเก็บน้ำ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อไว้ในยามที่ น้ำตลาดแล่น	ขุดลอกคลองน้ำป่า กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม.			๑๑๒,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้ สำหรับทำ การเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่ อยู่ในความ รับผิดชอบให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๕๙	โครงการขุดลอกคลอง ส่งน้ำ สาย ๐๔๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้คลองมีความลึก และความกว้างเพิ่ม มากขึ้นและสามารถ กักเก็บน้ำที่ได้ปริมาณ ที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง สาย ๐๔๕ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.			๓๐,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง
๑๖๐	โครงการขุดลอกคลอง ส่งน้ำ สาย ๐๔๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้คลองมีความลึก และความกว้างเพิ่ม มากขึ้นและสามารถ กักเก็บน้ำที่ได้ปริมาณ ที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง สาย ๐๔๓ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.			๒๑,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง
๑๖๑	โครงการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีน้ำใช้ ให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ คนในชุมชน	เจาะน้ำบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ในพื้นที่ นางเบญจวรรณ พร้อมถึงกักเก็บน้ำ			๕๐,๐๐๐	การเจาะและความลึก ของการเจาะน้ำ บาดาลอยู่ในความ ควบคุมของ อบต.	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคและ บริโภค ในยามที่น้ำ ขาดแคลน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๖๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นการชะลอน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำการเกษตรในชุมชน	กว้าง ๑๘ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ผนังสูงข้างละ ๓.๕๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐			มาตรฐานการก่อสร้างฝายอยู่ในความควบคุมของ อบต.	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๑๖๓	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ แยกคลอง ๓ L หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั่วถึง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๗๐ ม. พร้อมประตูน้ำวางท่อขนาด ๖๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน เทปูนรูปตัวยู			๒๕,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/คลอง/ห้วยในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอกหรือการปรับปรุงร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและน้ำอุปโภค/บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๖๔	โครงการขุดลอกคลองน้ำป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั่วถึง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. พร้อมกำจัดวัชพืช		๗๓,๕๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/คลอง/ห้วยในความรับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับ การขุดลอกหรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรและน้ำอุปโภค/บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๖๕	โครงการขุดลอกคลอง ไส้ไก่ สายคลอง น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง คล่องตัวและ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ทั่วถึง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม.		๗๓,๕๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง
๑๖๖	โครงการขุดลอกคลอง น้ำป่า ตามแนวคลอง RMC จากทิศ ตะวันออก-ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง คล่องตัวและ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ทั่วถึง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม.		๕๒,๕๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง
๑๖๗	โครงการขุดลอกคลอง น้ำป่า สายโคกน้ำเกลี้ยง-บ่อ ใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง คล่องตัวและ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ทั่วถึง	กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.		๑๐,๕๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๖๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คลอง ๒L หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำให้ สะดวกแก่ ประชาชนใช้ใน การทำการเกษตร	กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.		๑๐,๕๐๐		ความยาวของระยะ การวางท่อและท่อที่ ได้มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๖๙	โครงการขุดลอก คลองไส้ไก่ตลอดสาย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้คลองมี ความลึกและ ความกว้างเพิ่ม มากขึ้นและ สามารถกักเก็บน้ำ ที่ได้ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น	กว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.		๕๒,๕๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๗๐	โครงการขุดลอก หนองปู่ตา ช่วงสะพาน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการชะลอ น้ำไว้เพื่อทำ การเกษตรและกัก เก็บน้ำไว้ใน ยามตลาดแคลน	เนื้อที่กว้าง ๑๑ ไร่ ลึก ๘ ม. ก้นบ่อ ๑๐.๘๐ ไร่ ขุดลอกลงจากก้นบ่อ ๒.๑๕ ม.	๘๐,๐๐๐			ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๗๑	โครงการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน	เจาะน้ำบาดาลขนาด ๖ นิ้ว	๑๕,๐๐๐				การเจาะและความลึกของการเจาะน้ำบาดาลอยู่ในความควบคุมของ อบต.	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในยามที่น้ำขาดแคลน	กองช่าง
๑๗๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยปลาหลดช่วงสะพาน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการชะลอน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำการเกษตรในชุมชน	กว้าง ๑๘ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ผนังสูงข้างละ ๓.๕๐ ม.				๓๕๐,๐๐๐	มาตรฐานการก่อสร้างฝายอยู่ในความควบคุมของ อบต.	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๑๗๓	โครงการเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างที่กักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน	เจาะน้ำบาดาลขนาด ๖ นิ้ว				๑๕,๐๐๐	การเจาะและความลึกของการเจาะน้ำบาดาลอยู่ในความควบคุมของ อบต.	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในยามที่น้ำขาดแคลน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๗๔	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ (คลองซอย) จากบึงอร่าม - ห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำเข้าในพื้นที่ ทำการเกษตรของ คนในชุมชน	กว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๑ ม. ระยะทาง ๖ กม.				๒,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อเป็นการสร้าง คลองส่งน้ำให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๗๕	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำเข้าในพื้นที่ ทำการเกษตร ของคนในชุมชน	กว้าง ๒ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๓,๓๐๐ ม.				๒,๔๐๐,๐๐๐	ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อเป็นการสร้าง คลองส่งน้ำให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๗๖	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ เชื่อม หมู่ ๑๒ - ๑๕ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร ได้อย่างทั่วถึง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.				๘๐๐,๐๐๐	มาตรฐานการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ อยู่ในความควบคุม ของ อบต.	เพื่อเป็นการสร้าง คลองส่งน้ำให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ที่ทำ การเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๗๗	โครงการขุดลอก หนองหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ได้บรรจุน้ำ ให้ได้ปริมาณ ที่เพิ่มขึ้นและให้ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการทำ การเกษตร	กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๖ ม.	๒๐๐,๐๐๐				ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วยในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ ทำการเกษตรและน้ำ อุปโภค/บริโภคที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้ประโยชน์ ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๗๘	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ สายคลองดิน -ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรได้อย่าง ทั่วถึง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๑ กม.. ลึก ๐.๕๐ ม.				๑๐๐,๐๐๐	มาตรฐานการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ อยู่ในความควบคุม ของ อบต.	เพื่อเป็นการสร้าง คลองส่งน้ำให้เข้าถึง ทุกพื้นที่ที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๗๙	โครงการขุดลอก ห้วยปลาหลด สะพาน-วังเดือนห้า หมู่ที่ ๑๗	เพื่อขุดลอกห้วย ที่มีความตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้ในปริมาณ ที่มากขึ้น	กว้าง ๑๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๔,๐๐๐ กม.			๒,๗๓๐,๐๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/ คลอง/ห้วย/ในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอก หรือปรับปรุง (กม.) ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการทำ การเกษตรและ ไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๘๐	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเป็นการชะลอน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำการเกษตรในชุมชน	กว้าง ๑๘ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ผนังสูงข้างละ ๓.๕๐ ม.			๓๕๐,๐๐๐		มาตรฐานการก่อสร้างฝายอยู่ในความควบคุมของ อบต.	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๑๘๑	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหน้าด่านตรวจสอบน้ำหนัก หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้คลองมีความลึกและความกว้างเพิ่มมากขึ้น และสามารถกักเก็บน้ำที่ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลองส่งน้ำกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ กม. ลึก ๐.๕๐ ม.			๒๐,๐๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/คลอง/ห้วยในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอกหรือการปรับปรุงร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและน้ำอุปโภค/บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง
๑๘๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (คลองซอย) หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้คลองมีความลึกและความกว้างเพิ่มมากขึ้น และสามารถกักเก็บน้ำที่ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลองระบายน้ำกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ กม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อขนาด ๖๐x๑๐๐ ม.			๑๒๐,๐๐๐		ความยาวของแม่น้ำ/คลอง/ห้วยในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการขุดลอกหรือการปรับปรุงร้อยละ ๖๐	เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและน้ำอุปโภค/บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๘๓	โครงการวางท่อ คอนกรีต พร้อมบ่อพัก (คลองซอยถนนดิน เพื่อการเกษตร) หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเป็นการระบาย น้ำให้สะดวกแก่ ประชาชนใช้ในการ ทำการเกษตร	วางท่อคอนกรีต ขนาด ๘๐x๑๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗ จุด และท่อขนาด ๓๐x๗๐๐ ม. จำนวน ๗ จุด		๒๐๐,๐๐๐		ความยาวของระยะ การวางท่อและท่อที่ ได้มาตรฐานตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	เพื่อให้การไหลของ น้ำภายในหมู่บ้าน ไหลได้สะดวกและ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๔	โครงการขุดลอก หนองท่าข้าว หมู่ที่ ๗	เพื่อขุดลอก หนองน้ำที่มีความ ตื้นเขินให้สามารถ กักเก็บน้ำได้ใน ปริมาณที่มากขึ้น	กว้าง ๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินขุด ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ ตามโครงการ เพื่อเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการทำ การเกษตรและไว้ สำหรับอุปโภค	กองช่าง

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)				๒๕๖๒ (บาท)
๑๘๕	โครงการขุดลอก หนองท่าวัด หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ สาธารณะ ประโยชน์ที่ใช้ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ของคนในชุมชน และใช้อุปโภค- บริโภค	กว้าง ๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาตรดินขุด ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.			๓,๐๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินงานตาม โครงการเพื่อเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการทำ การเกษตรและไว้ สำหรับอุปโภค	กองช่าง
๑๘๖	โครงการขุดลอก ห้วยเขายอด บ้านเปลือย หมู่ที่ ๕ - บ้านห้วยจั่ว หมู่ที่ ๗,๘	เพื่อขุดลอกห้วย ที่มีความตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บ น้ำได้ในปริมาณ ที่มากขึ้น	กว้าง ๑๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๒ กม.	๒,๙๔๖,๘๗๐				ความยาวของ แม่น้ำ/คลอง/ห้วย/ ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ที่ได้รับ การขุดลอกหรือ ปรับปรุง (กม.) ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการทำ การเกษตรและ ไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๘๗	โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดสังข์ บ้านห้วย หมู่ที่ ๘ – บ้านดอนยุงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๗ เชื่อมบ้านกุดสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วย งัว	เพื่อใช้เป็น แหล่งน้ำ สาธารณะ ประโยชน์ที่ใช้ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ของคนในชุมชน และใช้อุปโภค- บริโภค	กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๗,๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม. ลาดเอียง ๑: ๒ ปริมาณดินขุด ๙๔,๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๖ ท่อน		๓,๕๑๗,๙๗๐		ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ ตามโครงการเพื่อเกิด ประโยชน์ต่อ ประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการทำ การเกษตรและ ไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง
๑๘๘	โครงการขุดลอก บึงอร่าม บ้านดอนโปแตง หมู่ที่ ๒๐ เชื่อมตำบล คลองขาม	เพื่อใช้เป็นแหล่ง น้ำสาธารณะ ประโยชน์ที่ใช้ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ของคนในชุมชน และใช้อุปโภค- บริโภค	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๖ ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ลาดเอียง ๑: ๒ ปริมาณดินขุด ๘,๓๖๘,๐๐๐ ลบ.ม.			๓๓๔,๗๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการตาม โครงการ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ ประชาชน	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอในการ ทำการเกษตรและ ไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)		๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)		
๑๘๙	โครงการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร และสถานที่ศูนย์ โอท็อป	เพื่อให้อาคาร สถานที่พร้อมใช้ รองรับกิจกรรม จากหน่วยงานของ ราชการต่างๆ	บริเวณพื้นที่ศูนย์ โอท็อป	๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ ตามโครงการ เพื่อเกิดประโยชน์ แก่ประชาชน	ประชาชนและ หน่วยงานราชการใช้ พื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนสินค้า	กองช่าง
๑๙๐	โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมศูนย์โอท็อป	ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนการค้า- การขายและ กิจกรรมการ ท่องเที่ยว	บริเวณศูนย์สินค้า โอท็อป			๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีการดำเนินการ ตามโครงการ เพื่อเกิดประโยชน์ แก่ประชาชน	ประชาชนและ หน่วยงานราชการใช้ พื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนสินค้า และจัดกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	กองช่าง